

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2018

Zhotovitel:

Obchodní firma: **InterGast a.s.**
Se sídlem: Praha 10 – Záběhlice, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 106 00,
zapsaná u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 10469
IČ: 62917153
DIČ : CZ62917153
Zastoupená: Martinem Kajukem, místopředsdou představenstva
(dále jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Obchodní firma: **Městská část Praha 16**
Se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
Zastoupená: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou
(dále jako „Objednatel“)

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 následujícího znění:

PREAMBULE

Smluvní strany činí nesporným, že dne 25.6.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na dodávku a montáž gastronomického zařízení dle potvrzené nabídky č. 118801396 dále jen („dílo“) s podrobnou specifikací zařízení a služeb.

Článek I.

1. Na základě dohody smluvních stran došlo k dílčímu rozdělení předmětu plnění, a proto se článek I, odst. 1 této Smlouvy mění a nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést následující kompletní dílo v rámci veřejné zakázky “Rekonstrukce Školní jídelny Radotín-varné technologie”:

Dodávka a montáž – gastronomického zařízení dle potvrzené **nabídky č.118801880**, potvrzené **nabídky č. 118801881** a potvrzené **nabídky č. 118801982** dále jen („dílo“ či „Gastro“) s podrobnou specifikací zařízení a služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.“

2. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na dílčích termínech plnění, proto se článek III., odst. 1 této Smlouvy mění a nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli ve dvou dílčích termínech dle dohody, a to následovně:

- a) část plnění dle nabídky č. 118801880 a dle nabídky č. 118801982 nejpozději do 31.8.2018,
b) část plnění dle nabídky č. 118801881 nejpozději do 25.8.2019.“

3. Dále pak smluvní strany upřesňují rozdělení ceny díla dle dílčích plnění, tedy článek V., odst.1 této Smlouvy se mění a nově zní:

„1. Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran, dle potvrzených nabídek s podrobnou specifikací zařízení a služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Cena se skládá z dodávaného zařízení a jeho montáže, to ve výši 1 094 265,18 Kč, ve výši 4 100 272,26 Kč a ve výši 164 305,30 Kč. **Celkem cena díla ve výši 5 358 842,75 Kč bez DPH.** „

4. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení Smlouvy, která se vztahují k předání a převzetí díla a ostatních souvisejícím podmínkám, jsou nyní vázána na každý dílčí termín předání a převzetí díla.

Článek II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují na dodatek své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 25.7.2018

Zhotovitel



InterGast a.s.
Martin Kajuk

místopředseda představenstva

InterGast

IČ: 62917153 DIČ: CZ62917153


InterGast a.s. ©

Na Vinobraní 1792/55, Praha 10

PSČ 106 00 Czech Republic

Objednatel

30-08-2018



Městská část Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta

**MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 16**

- 3 -



Vaše poptávka:

Dodavatel:

InterGast a.s.

Na Vinobraní 1792/55

106 00 Praha 10 Záběhllice

Česká republika

IČ: 62917153

DIČ: CZ62917153

Tel.: 241 471 034-6

www.intergast.cz

e-mail:intergast@intergast.cz

Registrace: Spisová značka B 10469, vedená u Městského soudu v Praze

Banka: UniCredit Bank

Číslo účtu: 5278873001/2700

IBAN: CZ0427000000005278873001

SWIFT: BACXCZPP

Platební podmínky: do 7 dnů od vystavení

Způsob platby: Bankovní převod Unicredit CZK

Odběratel:

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3

15300 Praha 16 - Radotín

Česká republika

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

Dodací adresa:

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3

15300 Praha 16 - Radotín

Česká republika

Kontaktní osoba: Hanzlík Karel

Tel.: 234 128 101

Dodací podmínky:

Vážený pane Hanzlíku,

dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
ŠJ RADOTÍN - 1. ETAPA							
1.PP							
G0.01 CHODBA							
G0.02 SKLAD ADMINISTRATIVY ARCHIV							
xx.xx	Regály - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G0.03 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI - ŽENY							
xx.xx	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G0.04 WC, SPRCHA ZAMĚSTNANCI - ŽENY							
xx.xx	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G0.05 CHLADÍČÍ BOX - MLÉČNÉ VÝROBKY, ZELENINA							
05.01	Chladicí box BOX-CHB nařezané panely ISO 60 bez podlahy křídlové dveře 800/2000 (levé) zakrývací lišty osvětlení d/š/v (mm): 1 400 × 2 500 × 2 460	1,00 ks	116 591,86 CZK	15,00	99.103,08 CZK	21	99.103,08 CZK
05.01a	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení xxx-chlazení	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
05.02	Regál NER-R01/4-09050 4x plná police d/š/v (mm): 900 × 500 × 1 800	1,00 ks	11 699,38 CZK	0,00	11.699,38 CZK	21	11.699,38 CZK


Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
05.03	Regál NER-R01/4-11040 4x plná police d/š/v (mm): 1 100 × 350 × 1 800	1,00 ks	11 938,34 CZK	0,00	11.938,34 CZK	21	11.938,34 CZK
05.03a	Regál NER-R01/4-12040 4x plná police d/š/v (mm): 1 200 × 350 × 1 800	1,00 ks	12 349,90 CZK	0,00	12.349,90 CZK	21	12.349,90 CZK
05.04	Chladicí box BOX-CHB nařezané panely ISO 60 bez podlahy křídlové dveře 800/2000 (pravé) zakrývací lišty osvětlení d/š/v (mm): 2 250 × 1 400 × 2 460	1,00 ks	115 701,96 CZK	15,00	98.346,67 CZK	21	98.346,67 CZK
05.04a	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení xxx-chlazení	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
05.05	Regál NER-R01/4-14050 4x plná police d/š/v (mm): 1 400 × 500 × 1 800	1,00 ks	13 177,15 CZK	0,00	13.177,15 CZK	21	13.177,15 CZK
05.06	Regál NER-R01/4-13050 4x plná police d/š/v (mm): 1 300 × 500 × 1 800	1,00 ks	12 765,60 CZK	0,00	12.765,60 CZK	21	12.765,60 CZK
05.07	Vozík na přepravky na zeleninu NER-V07-07563 4x kolečko, z toho 2x brzděné	1,00 ks	16 202,40 CZK	0,00	16.202,40 CZK	21	16.202,40 CZK
G0.06 SKLAD POTRAVIN II.							
06.01	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit KRD-14050-4 kovový regál s komaxitovým nátěrem nosnost 100 kg policebarva bílá d/š/v (mm): 1 400 × 500 × 1 800	2,00 ks	4 528,31 CZK	15,00	3.849,06 CZK	21	7.698,13 CZK
06.01a	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit KRD-13050-4 kovový regál s komaxitovým nátěrem nosnost 100 kg policebarva bílá d/š/v (mm): 1 300 × 500 × 1 800	1,00 ks	3 923,58 CZK	15,00	3.335,04 CZK	21	3.335,04 CZK
06.02	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit KRD-13050-4 kovový regál s komaxitovým nátěrem nosnost 100 kg policebarva bílá d/š/v (mm): 1 300 × 500 × 1 800	2,00 ks	3 923,58 CZK	15,00	3.335,04 CZK	21	6.670,09 CZK
06.03	neobsazeno xxx-neobsazeno	1,00 x	0,00	0,00	0,00	21	0,00

Datum vystavení: 29.6.2018

Platnost nabídky do: 29.7.2018

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
06.04	Paleta na potraviny - dodávka stavby xxx-stavba d/š/v (mm): 800 × 1 200 × 0	2,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G0.07 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY							
07.01	Regál NER-R01/4-14050 4x plná police d/š/v (mm): 1 650 × 500 × 1 800	1,00 ks	14 589,38 CZK	0,00	14.589,38 CZK	21	14.589,38 CZK
07.02	Vozík na suroviny NER-V07-07563 vozík na brambory a zeleninu vana 635x510x230 (2x GN1/1) 4 otočná kolečka, z toho 2x brzděná d/š/v (mm): 735 × 610 × 600	2,00 ks	16 202,40 CZK	0,00	16.202,40 CZK	21	32.404,80 CZK
07.03	Škrabka na brambory - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
07.04	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
07.05	Umyvadlo včetně nástěnné baterie - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
07.06	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška - dodávka provozovatele / investora xxx-provozovatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
07.07	Mycí stůl s dřezem a zásuvkou NER-D02-15070 vlevo dřez 800x500 otvor pro baterii sifon vpravo zásuvka zadní lem 300mm spodní plná police d/š/v (mm): 1 500 × 700 × 900	1,00 ks	22 982,24 CZK	0,00	22.982,24 CZK	21	22.982,24 CZK
07.08	Sprcha tlaková na nádobí STAR120 stolní s napouštěcím ramínkem MAS-5120022 se směřovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, provedení stolní s napouštěcím ramínkem, tlaková sprcha STAR, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zed' a háček na sprchu, délka hadice 1100 mm	1,00 ks	4 771,03 CZK	15,00	4.055,38 CZK	21	4.055,38 CZK
07.09	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
07.10	Pojízdný stojan na GN NER-VG4-07355 kapacita 2x 18 GN 1/1 nebo 2x 36 GN 1/1 4x kolečko, z toho 2x brzděné d/š/v (mm): 760 × 560 × 1 640	1,00 ks	16 638,85 CZK	0,00	16.638,85 CZK	21	16.638,85 CZK
G0.08 SKLAD ZELENINY							
08.01	Dřevěná rohož na brambory - dodávka stavby xxx-stavba d/š/v (mm): 3 100 × 2 500 × 0	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00



Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
G0.09 SKLAD POTRAVIN II.							
09.01	Pracovní stůl se zásuvkou NER-S01-14060 zadní a částečný levý lem 40mm spodní plná police vpravo zásuvka d/š/v (mm): 1 400 × 600 × 900	1,00 ks	16 806,33 CZK	0,00	16.806,33 CZK	21	16.806,33 CZK
09.02	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit KRD-18050-4 kovový regál s komaxitovým nátěremnosnost 100 kg police d/š/v (mm): 1 800 × 500 × 1 800	1,00 ks	7 287,16 CZK	15,00	6.194,09 CZK	21	6.194,09 CZK
09.03	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit KRD-14050-4 kovový regál s komaxitovým nátěremnosnost 100 kg policebarva bílá d/š/v (mm): 1 350 × 500 × 1 800	1,00 ks	4 528,31 CZK	15,00	3.849,06 CZK	21	3.849,06 CZK
09.03a	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit KRD-15050-4 kovový regál s komaxitovým nátěremnosnost 100 kg policebarva bílá d/š/v (mm): 1 450 × 500 × 1 800	1,00 ks	4 528,31 CZK	15,00	3.849,06 CZK	21	3.849,06 CZK
09.04	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit KRD-16040-4 kovový regál s komaxitovým nátěremnosnost 100 kg policebarva bílá d/š/v (mm): 1 600 × 500 × 1 800	1,00 ks	5 777,13 CZK	15,00	4.910,56 CZK	21	4.910,56 CZK
09.04a	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit KRD-18050-4 kovový regál s komaxitovým nátěremnosnost 100 kg police d/š/v (mm): 1 850 × 500 × 1 800	1,00 ks	7 287,16 CZK	15,00	6.194,09 CZK	21	6.194,09 CZK
G0.10 PRÁDELNA							
xx.xx	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G0.11 CHLADÍČÍ BOX - MASO							
11.01	Chladicí box BOX-CHB nařezané panely ISO 60 bez podlahy křídlové dveře 800/2000 (levé) zakrývací lišty osvětlení d/š/v (mm): 2 500 × 1 650 × 2 460	1,00 ks	119 113,25 CZK	15,00	101.246,26 CZK	21	101.246,26 CZK
11.01a	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení xxx-chlazení	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
11.02	Regál NER-R01/4-14050 4x plná police d/š/v (mm): 1 500 × 500 × 1 800	2,00 ks	14 545,40 CZK	0,00	14.545,40 CZK	21	29.090,80 CZK

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
G0.12 ŠATNA ZAMĚSTNANCI - MUŽI							
xx.xx	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G0.13 WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI							
xx.xx	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G0.14 ÚKLID							
14.01	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G0.15 SKLAD DKP							
xx.xx	Regály - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
Mezisoučet							556.096,68 CZK
1.NP							
G1.01 - CHODBA							
01.01	Chladicí skříň 601 I - nerezová - ProfilLine LIE-GKPv6570 001	2,00 ks	74 841,92 CZK	15,00	63.615,63 CZK	21	127.231,26 CZK
-celonerezové provedení, -cirkulace vzduchu, -4 roštů s plastovou úpravou, -elektronické ovládání, dig. ukazatel teploty, -teplotní rozsah: +1°C až +15°C, -uzamykatelné dveře, GN norma 2/1 d/š/v (mm): 700 × 830 × 2 150 Příkon 230 V: 0.25 kW							
G1.02 - WC ZAMĚSTNANCI							
xx.xx	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.03 - DENNÍ MÍSTNOST, SPRCHA							
xx.xx	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.04 - KANCELÁŘ I.							
xx.xx	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.05 - KANCELÁŘ II.							
xx.xx	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.06 - VÝDEJ JÍDEL EXTERNÍ STRÁVNÍCI							
06.01	Pracovní deska na konzolích NER-PD2/Z-08040	1,00 ks	4 975,96 CZK	0,00	4.975,96 CZK	21	4.975,96 CZK
na konzolích přetažená přes polopříčku d/š/v (mm): 800 × 350 × 40							
06.02	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška - dodávka provozovatele / investora xxx-provozovatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
06.03	Umyvadlo stavební včetně nástěnné baterie - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
06.04	Pojízdná vodní lázeň 3x GN1/1 - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.08 - CHLADÍČÍ BOX							
07.01	Chladicí box BOX-CHB nařezané panely ISO 60 bez podlahy křídlové dveře 800/2000 (pravé) zakrývací lišty osvětlení d/š/v (mm): 1 600 × 1 650 × 2 460	1,00 ks	113 180,57 CZK	15,00	96.203,48 CZK	21	96.203,48 CZK
07.01a	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení - technologie není součástí dodávky gastro xxx-chlazení	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
07.02	Regál NER-R01/4-08050 4x plná police d/š/v (mm): 750 × 500 × 1 800	2,00 ks	11 228,08 CZK	0,00	11.228,08 CZK	21	22.456,16 CZK
07.03	Regál NER-R01/4-10050 4x plná police d/š/v (mm): 950 × 500 × 1 800	1,00 ks	11 314,38 CZK	0,00	11.314,38 CZK	21	11.314,38 CZK
07.04	Vozík na olej FRI-60.71.307 pro plnění/filtrování a hygienické uchování fritovacího oleje d/š/v (mm): 580 × 605 × 1 050	1,00 ks	132 344,25 CZK	10,00	119.109,83 CZK	21	119.109,83 CZK
G1.08 - MRAZÍČÍ BOX							
08.01	Mrazicí box BOX-MB nařezané panely ISO 100 včetně podlahy křídlové dveře 800/2000 (pravé) zakrývací lišty osvětlení d/š/v (mm): 1 850 × 1 400 × 2 460	1,00 ks	153 730,39 CZK	15,00	130.670,83 CZK	21	130.670,83 CZK
08.01a	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení - technologie není součástí dodávky gastro xxx-chlazení	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
08.02	Regál NER-R01/4-12050 4x plná police d/š/v (mm): 1 150 × 500 × 1 800	2,00 ks	13 103,30 CZK	0,00	13.103,30 CZK	21	26.206,60 CZK
G1.09 - ÚKLID							
09.01	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
09.02	Skříň na čisticí prostředky - dodávka interiéru xxx-interier	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.10 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVNÝ							
xx.xx	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.11 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVNÝ							
xx.xx	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.12 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVNÝ							
xx.xx	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00

Doba platnosti nabídky: 4 týdny od doručení
Záruční doba: 24 měsíců od předání a převzetí zboží

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.
Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vystavil: Josef Novotný
Tel.: 725 396 306
e-mail: novotny@intergast.cz

Celkem: 1.094.265,18 CZK
DPH: 229.795,69 CZK
Celkem (vč.DPH): 1.324.060,87 CZK

NABÍDKA CELKEM: 1.324.060,87 CZK

razítko, podpis dodavatele

Vaše poptávka:

Dodavatel:

InterGast a.s.

Na Vínobraní 1792/55

106 00 Praha 10 Záběhlice

Česká republika

IČ: 62917153

DIČ: CZ62917153

Tel.: 241 471 034-6

www.intergast.cz

e-mail: intergast@intergast.cz

Registrace: Spisová značka B 10469, vedená u Městského soudu v Praze

Banka: UniCredit Bank

Číslo účtu: 5278873001/2700

IBAN: CZ0427000000005278873001

SWIFT: BACX CZPP

Platební podmínky: do 7 dnů od vystavení

Způsob platby: Bankovní převod Unicredit CZK

Odběratel:

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3

15300 Praha 16 - Radotín

Česká republika

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

Dodací adresa:

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3

15300 Praha 16 - Radotín

Česká republika

Kontaktní osoba: Hanzlík Karel

Tel.: 234 128 101

Dodací podmínky:

Vážený pane Hanzlíku,

dovoluji Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
ŠJ RADOTÍN - 2. ETAPA							
G1.13 - VARNA + ČISTÉ PŘÍPRAVNY							
13.01	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška - dodávka provozovatele / investora xxx-provozovatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.02	Nerezové umyvadlo 44 s kolenným ovládáním, s lemem MAS-8710623	1,00 ks	4 978,47 CZK	15,00	4.231,70 CZK	21	4.231,70 CZK
	celonerezové umyvadlo s kolenným ovládáním, sifonem a baterií nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapekpod umyvadlem) s 1/2 šroubením pro teplou a studenou vodu spuštění vody je prováděno stlačením ventilu voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody rozměr vaničky (průměr) 350x130 mm zadní lem v=520 mm - součást dodávky d/š/v (mm): 400 × 400 × 220						
13.03	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem vpravo NER-S03-21070	1,00 ks	28 795,76 CZK	20,00	23.036,61 CZK	21	23.036,61 CZK
	vpravo zásuvkový blok vlevo spodní prostor volný pro vozík Frima zadní a částečný pravý lem 40mm částečně na stavebním soklu 150mm d/š/v (mm): 2 100 × 700 × 900						
13.04	VarioMobil™ pro VCC 211/311 FRÍ-60.70.107	1,00 ks	54 763,14 CZK	10,00	49.286,83 CZK	21	49.286,83 CZK
	manipulační vozík pro snadné vyjímání a pohodlné porcování velkých množství pokrmů d/š/v (mm): 680 × 630 × 585						
13.05	Elektrický konvektomat InterGast PRODUKT FlexiCombi MagicPilot, 20x GN 1/1 MKN-FCMPE20.1	2,00 ks	593 682,19 CZK	21,21	467.756,26 CZK	21	935.512,44 CZK

Poz.	Popis	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
	<p>Konvektomat s dvěma koncepty ovládní - automatickým i ručním - vhodný pro většinu tepelných úprav používaných v profesionální kuchyni. Ruční ovládní se základními možnostmi úprav: pára, horký vzduch, kombinace a regenerace „Perfection“. Automatické ovládní AutoChef s 10 kategoriemi tepelné úpravy od masa až po „Perfection“ – regeneraci s nastavením klíma. Volitelné použití mědí horký vzduch, netlaková čerstvá pára, jednotlivě, postupně za sebou nebo v kombinaci páry a horkého vzduchu. Funkce: AutoChef – automatické vaření – do paměti autoChef máte možnost uložit až 350 předvolených tepelných úprav, manuální provoz s dvanácti režimy: šetrná pára, pára, rychlá pára, horký vzduch, kombinace, „Perfection“ (regenerace), nízkoteplotní vaření, delta T, Sous-vide, zapaření, pečení a ostatní, StepMatic® - Úprava v krocích: Kombinace až dvacetkrát libovolně kombinovatelných, Time2Serve: nastavení času dokončení vření, RackControl: vícenásobný časovač pro současně připravované pokrmy, Ready2Cook: předehřívání, zchlazení a příprava ideálního klímatu ve varné komoře, ClimateSelect Plus: kontrola klímatu ve varné komoře, PerfectHold: zajištění kvality pokrmu až po servírování, vícebodová sonda teploty jádra, SES: bezpečnostní systém odsátí páry, PHieco s DynaSteam2: dynamický systém výroby páry, pětičlenný ventilátor s možností zpětného chodu, taktování ventilátoru, BarCode: scanner čárových kódů pro automatické vyvolání programu, plnohodnotná funkce profesionální pece, EcoMode: snižuje automaticky teploty varné komory, pokud není využita, základní manuální čistící program s navigací obsluhy, integrovaná automatická hadicová sprcha, základní verze HACCP, možnost naprogramování ochrany programů proti přepsání nebo vymazání, dveře varného prostoru s trojitým zasklením a zadním odvětráváním, zabudovaný systém odlučování tuku, snadno vyjímatelné a vyměnitelné těsnění dveří, ovládní kliky dveří jednou rukou, bezdotykový koncový spínač dveří, polohování dveří s aretací a s koncovým dorazem, nástrčné těsnění dveří, napojení pro optimalizaci spotřeby energie, odložení funkce startu, zabudovaný systém odlučování tuku, halogenové osvětlení varné komory, audio signál pro ukončení varného procesu, nastavitelný zvuk, servisní diagnostický program, pevné napojení na odpad dle DVGW možné, závěsy pro FlexiRack a pro GN 1/1 příčné vsuny Charakteristika: MagicPilot – revoluční ovládní, velmi odolný „true-colour“ displej. Ovládá se tak snadno jako smartphone nebo tablet, na displeji je pohodlné vidět ze všech stran, má rozlišení 800x480 pixelů, 16 miliónů barev, odolné LED podsvícení. ChefsHelp – informace pro uživatele, užitečný pomocník, návodné instrukce pro obsluhu při použití varných procesů. Volitelně se zvukovým signálem. Velký přehledný displej. VideoAssist – návod k obsluze jako videoklip. Je Vám k dispozici 365 dnů v roce. CombiDoctor – autodiagnostický systém, prostřednictvím jediného dotyku zjistíte, co se děje s přístrojem (např. funkce klíma nebo mytí). Výsledek je zobrazen na displeji. GreenInside – ukazatel spotřeby vody a energie, přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé tepelné úpravě. QualityControl - konvektomat FlexiCombi sám rozezná vložené množství a automaticky přizpůsobí varné programy AutoChef – bez použití sondy teploty jádra. Záruka konstantní kvality nezávislé na množství připravovaného pokrmu, FamilyMix - režim FamilyMix Vám napoví, které pokrmy můžete připravovat dohromady. Optimální využití varné komory. EasyLoad - Příčný systém vsunů jako standard pro bezpečnou a snadnou manipulaci. Prostor mezi vsuny: 67mm. FlexiRack® - kapacitní koncept 1/1 GN – příčný nebo podélný vsun nebo FlexiRack speciální rozměr pro nárůst kapacity o více jako 50% při smažení a pečení. WaveClean® - automatický čistící systém, bezpečně – čistící prostředek je uzavřen v kartuši ochranným voskem, jednoduše – nasadit kartuši, spustit, ekonomicky – maximální spotřeby vody cca 35l</p> <p>d/š/v (mm): 1 075 × 799 × 1 960 Příkon 400 V: 31.7 kW</p>						
13.05	<p>Skener čárových kódů</p> <p>MKN-10014181</p> <p>skener vč. síťového zdroje umožňuje jednoduché spuštění varného programu prostřednictvím skenování pro všechny 3 konvektomaty</p>	1,00 ks	11 061,53 CZK	20,00	8.849,22 CZK	21	8.849,22 CZK
13.06	<p>FlexiRack vnitřní vozík pro 20.1, příčné vsuny</p> <p>MKN-216247</p> <p>d/š/v (mm): 636 × 893 × 1 860</p>	1,00 ks	49 006,78 CZK	20,00	39.205,42 CZK	21	39.205,42 CZK
13.07	<p>Elektrický rychlovarný kotel Optima 850, 285 I Vapro</p> <p>MKN-2022908</p> <p>- rozměr vany: 1020x540 mm, hloubka 535 mm, 6x GN 1/1-200mm- doba zavaření 43 min. Bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teplotě. Hlubokotažená vnější i vnitřní vana, vyvíječ páry VAPRO bez nutnosti údržby, dvojité, tepelně izolované víko s pružinovým závěsem, postranní kanálky s U profilem pro snadné čištění, 3 různé úrovně vaření, vnitřní vana z oceli extrémně odolná proti korozi (1.4404), vnější vana tepelně izolovaná, jistič zabudovaný do kontrolky chřevu, termostatem ovládané vaření, závěsné odměrky pro měření hladiny u kruhových kotlů, dodává se s výpuštěným kohoutem. Systém VAPRO- nízká spotřeba energie - velmi krátké doby zavaření - téměř uzavřený systém - automatická kontrola hladiny vody - automatická regulace tlaku - snadná manipulace - dlouhá životnost kotle - systém nenáročný na údržbu- nízké servisní náklady</p> <p>d/š/v (mm): 1 400 × 850 × 850 Příkon 400 V: 35.8 kW</p>	1,00 ks	595 834,34 CZK	18,40	486.200,82 CZK	21	486.200,82 CZK
13.08	<p>Neutrální pracovní plocha Optima 850 - 400 mm</p> <p>MKN-2003702</p> <p>S podestavbou</p> <p>d/š/v (mm): 400 × 850 × 850</p>	1,00 ks	43 068,93 CZK	20,00	34.455,14 CZK	21	34.455,14 CZK

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
13.09	Elektrický rychlovarný kotel Optima 850, 195 l hranatý, vč. baterie MKN-2022832	1,00 ks	527 665,64 CZK	19,00	427.409,17 CZK	21	427.409,17 CZK
	Bezespáré sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teplu. vnitřní vana z oceli extrémně odolné proti korozi (1.4404), vnější vana tepelně izolovaná, jistič zabudovaný do kontrolky ohřevu, termostatem ovládané vaření, dodává se s výpustným kohoutem. d/š/v (mm): 1 000 × 850 × 850 Příkon 400 V: 25.8 kW						
13.10	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
	d/š/v (mm): 1 400 × 400 × 0						
13.11	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
	d/š/v (mm): 1 000 × 400 × 0						
13.12	Pojízdný stojan na GN NER-VG2-05867	2,00 ks	12 189,98 CZK	20,00	9.751,98 CZK	21	19.503,97 CZK
	kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2 4x otočné kolečko, z toho 2x brzděné d/š/v (mm): 560 × 385 × 1 640						
13.13	Frima VCC311 - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.14	Frima VCC211 - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.15	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	3,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.16	Pracovní stůl NER-S02-14060	2,00 ks	8 367,97 CZK	20,00	6.694,38 CZK	21	13.388,75 CZK
	bez pracovní desky skříňové provedení spodní plná police na stavebním soklu 150mm d/š/v (mm): 1 400 × 500 × 710						
13.17	Pracovní deska pro pracovní stoly 13.16 NER-PDZ/Z-28050	1,00 ks	7 547,56 CZK	20,00	6.038,05 CZK	21	6.038,05 CZK
	-použitý materiál : DIN 1.4301, povrch scotchbrite-nerezový plech tl.1mm-celková tl.desky 40mm-dvojitý zadní lem v=40mm-vyztužená a podlepená umývatelnou laminodeskou d/š/v (mm): 2 800 × 500 × 40						
13.18	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 311 FRI-VCC 311M	1,00 ks	652 386,61 CZK	10,00	587.147,95 CZK	21	587.147,95 CZK

Vaše poptávka:

Poz.	Popis	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
	<p>El. multifunkční pánve Užžitná kapacita: 150 lVarná plocha: 65 dm2Rozsah teplot: 30 - 250°CVarná média- VarioCooking Control® - automatický modus se 7 druhů provozu: Maso / Ryby a mořské plody / Zelenina a přílohy / Vaječné pokrmy / Omáčky a polévky / Mléčné a sladké pokrmy / Finishing® a servis- Ruční modus se 3 druhů provozu: Vaření / Pečení / Fritování- Programovací režim pro individuální programy; mín. 350 programů s až 12 krokyFunkceAutoLift™ zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování), rozpoznání varného média v pánvi: nemůže dojít k připálení oleje, úprava Delta-T, VarioDose™ automatické plnění vodou s přesností na litr, zjišťování teploty jádra s 6 měřicími body, paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB, funkce nápovědy - v přístroji je uložen podrobný návod k obsluze a příručka pro použití s praktickými příklady a užitečnými tipyVybaveníVarioBoost™ patentovaný topný systém s celoplošnými topnými tělesy, FrimaTherm® - inovativní složení dna pánve z tří neoddělitelných ocelových vrstev, sonda teploty jádra s 6 měřicími body, vypouštění varné resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzavěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, integrovaná zásuvka 230V, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu, centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, vyklápění pánve pomocí elektromotoru, víko pánve motoricky ovládáno, rozhraní USB, např. k připojení na FRIMA KitchenManagement Systém, servisní kryt přístupný zepředu, bezpečnostní termostat, integrovaný vypínač, patentovaný držák sondy teploty jádra, volitelný jazyk pro systémové informace</p> <p>d/š/v (mm): 1 542 × 914 × 1 100</p> <p>Příkon 400 V: 45 kW</p>						
13.19	<p>Neutrální pracovní plocha Optima 850 - 400 mm</p> <p>MKN-2003702</p> <p>S podestavbou</p> <p>d/š/v (mm): 400 × 850 × 850</p>	1,00 ks	43 068,93 CZK	20,00	34.455,14 CZK	21	34.455,14 CZK
13.20	<p>Napouštěcí rameno dvě vody</p> <p>MAS-9790926</p> <p>masivní napouštěcí rameno dvě vody s pákovým ovládním, otočným ramenem 400 mm a druhým napouštěcím ramínkem dlouhým 250 mm (celkový rádius obou ramen je 650 mm), rameno je opatřeno prodlouženým závitem 50 mm a je možno ho bezpečně upevnit do desky o síle až 45 mm, napouštěcí výška ramene je 500 mm, max. průtok (3 bar): 18 l/min., upevňovací otvor pro baterii pr. 60 mm</p> <p>d/š/v (mm): 0 × 0 × 675</p>	1,00 ks	7 156,55 CZK	15,00	6.083,07 CZK	21	6.083,07 CZK
13.21	<p>Elektrický sporák Optima 850 - Induction - 4 zóny</p> <p>MKN-2023105</p> <p>S podestavbouBezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teplu.Opláštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, velká sklokeramická deska CERAN®, snadné čištění díky dokonale hladkému povrchu, termostatem ovládané nezávislé varné zóny, vyhřívací elementy zóny ohřevu o průměru 270 mm, automatické vypnutí při sejmutí nádobí šetřící energii, snížené vyzařování tepla zlepšující pracovní prostředí v kuchyni, rychlá tepelná výměna, vysoká efektivnost.INDUKCE:- rychlá amortizace- nízká spotřeba energie- nízké zatížení prostoru- krátké doby zavaření a odezvy- skvělé pro citlivé pokrmy- snadné čištěníZvláštní výhody, originální schopnosti indukce MKN:- rozeznání hrnce již od průměru dna 10 cm- stupňovité nastavení výkonu od 4% do 100% (individuálně vyladěné na udržování teploty,pokračování ve vaření, pečení a rychlé ohřátí)- rychlé rozeznání přehřátých hrnců (automatické přizpůsobení výkonu k ochraněnádobí, varné plochy a induktoru)Rozměry sklokeramické desky (šxh): 700x690 mmPříkon jednotlivých zón: 4x5,0 kW</p> <p>d/š/v (mm): 800 × 850 × 850</p> <p>Příkon 400 V: 20 kW</p>	1,00 ks	413 861,00 CZK	18,50	337.296,72 CZK	21	337.296,72 CZK
13.22	<p>Pracovní stůl</p> <p>NER-S02-14060</p> <p>bez pracovní desky skříňové provedení spodní plná police na stavebním soklu 150mm</p> <p>d/š/v (mm): 1 400 × 500 × 710</p>	2,00 ks	8 367,97 CZK	20,00	6.694,38 CZK	21	13.388,75 CZK
13.23	<p>Pracovní deska pro pracovní stoly 13.22</p> <p>NER-PDZ/Z-28050</p> <p>-použitý materiál : DĚN 1.4301, povrch scotchbrite-nerezový plech tl.1mm-celková tl.desky 40mm-dvojité zadní lem v=40mm-vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou</p> <p>d/š/v (mm): 2 800 × 500 × 40</p>	1,00 ks	7 547,56 CZK	20,00	6.038,05 CZK	21	6.038,05 CZK

Datum vystavení: 29.6.2018

Platnost nabídky do: 29.7.2018

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
13.24	Elektrický konvektomat - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.25	Ruční ponorný mixér a šlehač MP 350 Combi ULTRA ROC-34860	1,00 ks	21 988,23 CZK	15,00	18.690,00 CZK	21	18.690,00 CZK
	- max. zprac. množství: do 50 l- plynulá regulace rychlosti: mixéru 1500-9000 ot./min., šlehače 250-1500 ot./min.- délka ramene mixéru 350 mm- délka metly 280 mm- prům. motor. jednotky: 125 mm- celková délka: mixéru: 790 mm- celková délka šlehače: 805 mm Příkon 230 V: 0.44 kW						
13.26	Elektrický konvektomat InterGast PRODUKT FlexiCombi MagicPilot, 10x GN 1/1 MKN-FCMPE10.1	1,00 ks	347 455,51 CZK	17,00	288.388,07 CZK	21	288.388,07 CZK
	Konvektomat s dvěma koncepy ovládání - automatickým i ručním - vhodný pro většinu tepelných úprav používaných v profesionální kuchyni. Ruční ovládání se základními možnostmi úprav: pára, horký vzduch, kombinace a regenerace „Perfection“. Automatické ovládání AutoChef s 10 kategoriemi tepelné úpravy od masa až po „Perfection“ – regeneraci s nastavením klíma. Volitelné použití médií horký vzduch, netlaková čerstvá pára, jednotlivě, postupně za sebou nebo v kombinaci páry a horkého vzduchu. Funkce: AutoChef – automatické vaření – do paměti autoChef máte možnost uložit až 350 předvolených tepelných úprav, manuální provoz s dvanácti režimy: šetrná pára, pára, rychlá pára, horký vzduch, kombinace, „Perfection“ (regenerace), nízkoteplotní vaření, delta 1, Sous-vide, zapažení, pečení a ostatní, StepMatic® - Úprava v krocích: Kombinace až dvacet kroků libovolně kombinovatelných, Time2Serve: nastavení času dokončení vření, RackControl: vícenásobný časovač pro současně připravované pokrmy, Ready2Cook: předehřání, chlazení a příprava ideálního klimatu ve varné komoře, ClimateSelect Plus: kontrola klimatu ve varné komoře, PerfectHold: zajištění kvality pokrmu až po servírování, vícebodová sonda teploty jádra, SES: bezpečnostní systém odsátí pá, PHiEco s DynaSteam2: dynamický systém výroby pá, pěti rychlostní ventilátor s možností zpětného chodu, taktování ventilátoru, BarCode: scanner čárových kódů pro automatické vyvolání programu, plnohodnotná funkce profesionální pece, EcoMode: snižuje automaticky teploty varné komory, pokud není využita, základní manuální čistící program s navigací obsluhy, integrovaná automatická hadicová sprcha, základní verze HACCP, možnost naprogramování ochrany programů proti přepsání nebo vymazání, dveře varného prostoru s trojitým zasklením a zadním odvětráváním, zabudovaný systém odlučování tuku, snadno vyjímatelné a vyměnitelné těsnění dveří, ovládání klíky dveří jednou rukou, bezdotykový koncový spínač dveří, polohování dveří s aretací a s koncovým dorazem, nástrčné těsnění dveří, napojení pro optimalizaci spotřeby energie, odložení funkce startu, zabudovaný systém odlučování tuku, halogenové osvětlení varné komory, audio signál pro ukončení varného procesu, nastavitelný zvuk, servisní diagnostický program, pevné napojení na odpad dle DVGW možné, závěsy pro FlexiRack a pro GN 1/1 příčné vsuny Charakteristika. MagicPilot – revoluční ovládání, velmi odolný „true-colour“ displej. Ovládá se tak snadno jako smartphone nebo tablet, na displej je pohodlně vidět ze všech stran, má rozlišení 800x480 pixelů, 16 milionů barev, odolné LED podsvícení. ChefsHelp – informace pro uživatele, užitečný pomocník, návodné instrukce pro obsluhu při použití varných procesů. Volitelně se zvukovým signálem. Velký přehledný displej. VideoAssist – návod k obsluze jako videoklip. Je Vám k dispozici 365 dnů v roce. CombiDoctor – autodiagnostický systém, prostřednictvím jediného dotyku zjistíte, co se děje s přístrojem (např. funkce klíma nebo mytí). Výsledek je zobrazen na displeji. GreenInside – ukazatel spotřeby vody a energie, přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé tepelné úpravě. QualityControl - konvektomat FlexiCombi sám rozezná vložené množství a automaticky přizpůsobí varné programy AutoChef – bez použití sondy teploty jádra. Záruka konstantní kvality nezávislé na množství připravovaného pokrmu, FamilyMix - režim FamilyMix Vám napoví, které pokrmy můžete připravit dohromady. Optimální využití varné komory. EasyLoad - Příčný systém vsunů jako standard pro bezpečnou a snadnou manipulaci. Prostor mezi vsuny: 67mm. FlexiRack® - kapacitní koncept 1/1 GN – příčný nebo podélný vsun nebo FlexiRack speciální rozměr pro nárůst kapacity o více jako 50% při smažení a pečení. WaveClean® - automatický čistící systém, bezpečně – čistící prostředek je uzavřen v kartuši ochranným voskem, jednoduše – nasadit kartuši, spustit, ekonomicky – maximální spotřeby vody cca 35l d/š/v (mm): 997 x 799 x 1 060 Příkon 400 V: 15.9 kW						
13.26	Podestavba pro FlexiCombi/Gold/Silver 10.1 (580 mm) MKN-216233	1,00 ks	15 972,58 CZK	20,00	12.778,06 CZK	21	12.778,06 CZK
	se vsuny pro GN d/š/v (mm): 1 000 x 655 x 580						
13.27	Pracovní stůl NER-S01-19070	1,00 ks	18 526,12 CZK	20,00	14.820,90 CZK	21	14.820,90 CZK
	spodní prostor volný nad topením perforovaná mřížka zadní a částečný levý íem d/š/v (mm): 2 150 x 700 x 900						

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
13.28	Pojízdný pracovní stůl NER-S07-10060 pojízdné provedení 2x plná police 4x kolečko, z toho 2x bržděné d/š/v (mm): 950 × 500 × 850	1,00 ks	15 671,80 CZK	20,00	12.537,44 CZK	21	12.537,44 CZK
13.29	Pojízdný pracovní stůl NER-S02-10060 pojízdné provedení spodní police 4x kolečko, z toho 2x bržděné d/š/v (mm): 1 000 × 500 × 850	1,00 ks	12 613,15 CZK	20,00	10.090,52 CZK	21	10.090,52 CZK
13.30	Pracovní stůl se dřezem NER-S02-06070 uprostřed dřez 400x400x250 otvor pro baterii sifon spodní plná police zadní a částečný pravý lem na stavebním soklu 150mm d/š/v (mm): 550 × 700 × 750	1,00 ks	14 070,91 CZK	20,00	11.256,73 CZK	21	11.256,73 CZK
13.30	Baterie stolní profil páková KLU-37913	1,00 ks	2 647,92 CZK	15,00	2.250,73 CZK	21	2.250,73 CZK
13.31	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška - dodávka provozovatele / investora xxx-provozovatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.32	Pracovní stůl NER-S01-19070 spodní prostor volný nad topením perforovaná mřížka zadní a částečný levý lem d/š/v (mm): 2 150 × 700 × 900	1,00 ks	18 526,12 CZK	20,00	14.820,90 CZK	21	14.820,90 CZK
13.33	Pojízdný zásuvkový blok NER-S023-04270 3x zásuvka pro GN 1/1 pojízdné provedení 4x kolečko, z toho 2x bržděné d/š/v (mm): 450 × 700 × 850	1,00 ks	23 343,82 CZK	20,00	18.675,06 CZK	21	18.675,06 CZK
13.34	Pojízdný pracovní stůl NER-S02-15060 spodní plná police pojízdné provedení 4x kolečko, z toho 2x bržděné d/š/v (mm): 1 500 × 500 × 850	1,00 ks	14 825,46 CZK	20,00	11.860,37 CZK	21	11.860,37 CZK
13.35	Pracovní stůl se dřezem NER-S02-06070 uprostřed dřez 400x400x250 otvor pro baterii sifon spodní plná police zadní a částečný pravý lem na stavebním soklu 150mm d/š/v (mm): 550 × 700 × 750	1,00 ks	14 070,91 CZK	20,00	11.256,73 CZK	21	11.256,73 CZK

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
13.35	Baterie stolní profil páková KLU-37913	1,00 ks	2 647,92 CZK	15,00	2.250,73 CZK	21	2.250,73 CZK
13.36	Regál NER-R01/4-13050 4x plná police do výšky parapetu d/š/v (mm): 1 300 × 500 × 900	2,00 ks	13 837,03 CZK	20,00	11.069,62 CZK	21	22.139,25 CZK
13.37	Mycí stůl NER-S02-15070 vlevo dřez 800x500 spodní plná police prolis desky zadní a pravý lem 300mm d/š/v (mm): 1 450 × 700 × 900	1,00 ks	28 309,53 CZK	20,00	22.647,62 CZK	21	22.647,62 CZK
13.38	Sprcha tlaková na nádobí STAR120 stolní s napouštěcím rámečkem MAS-5120022 se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy, provedení stolní s napouštěcím rámečkem, tlaková sprcha STAR, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100 mm	1,00 ks	4 771,03 CZK	15,00	4.055,38 CZK	21	4.055,38 CZK
13.39	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.40	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška - dodávka provozovatele / investora xxx-provozovatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.41	Myčka na kuchyňské nádobí - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.42	Odsavač par nástěnný - dodávka stavby / VZT xxx-vzt	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
13.43	Celoplošný odsávací a klimatizační strop - dodávka stavby / VZT xxx-vzt	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.14 VÝDEJ							
	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
14.01	Sestava stávajícího výdeje, včetně výdejních stolů s vodní lázní - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.15 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ							
15.01	Nerezová kombinovaná výlevka se senzorem MAS-8710638 k napouštění výlevky je použita mechanická bateriepoštění vody v umyvadlu je prováděno fotobuňkovým senzorem míchání vody je automaticky regulováno termostatickým ventilem snadno přístupným zdola pod výlevkou rozměr vaničky výlevky 400x400x200 mm rozměr vaničky umyvadla 440x280x140 mm stavitelné nohy, napájení alk.baterií 4x 1,5V(AA) d/š/v (mm): 500 × 700 × 850	1,00 ks	19 291,56 CZK	15,00	16.397,83 CZK	21	16.397,83 CZK
15.02	Regál NER-R01/4-12060 4x plná police d/š/v (mm): 1 150 × 700 × 1 800	2,00 ks	14 484,23 CZK	20,00	11.587,38 CZK	21	23.174,77 CZK

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
15.03	Regál NER-R01/4-14050 4x plná police do výšky parapetu d/š/v (mm): 1 600 × 500 × 900	1,00 ks	15 591,94 CZK	20,00	12.473,55 CZK	21	12.473,55 CZK
15.04	Výstupní stůl k mycímu stroji - válečkový NER-SM09-16570 spodní prostor volný d/š/v (mm): 1 400 × 700 × 900	1,00 ks	19 151,54 CZK	20,00	15.321,23 CZK	21	15.321,23 CZK
15.05	Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 WIN-STR110 automatický posuv košů jednonádržový (mycí a oplachová zóna) teoretický výkon košů 70/110/hod teplota při mytí: 55-65°C teplota při oplachování 80-85°C spotřeba vody 260l/hod aktivace jednotlivých zón průchodem koše dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek autodiagnostika chyb odpadní čerpadlo třída krytí IPX5 zařízení na permanentní filtraci mycího roztoku samočistící program hlubokotažená mycí nádrž hygienická dvířka otvíraná dopředu pod úhlem 180° d/š/v (mm): 1 300 × 800 × 1 420	1,00 ks	547 216,50 CZK	20,00	437.773,20 CZK	21	437.773,20 CZK
15.05	Koš na talíře, misky 6/9 plastový, velikost L WIN-3602259 plastový d/š/v (mm): 500 × 500 × 105	5,00 ks	518,59 CZK	20,00	414,87 CZK	21	2.074,36 CZK
15.05	Koš na příbory plastový, velikost L WIN-3602210 d/š/v (mm): 500 × 500 × 0	2,00 ks	518,59 CZK	20,00	414,87 CZK	21	829,74 CZK
15.05	Koš základní plastový, velikost L WIN-3602209 d/š/v (mm): 500 × 500 × 109	5,00 ks	518,59 CZK	20,00	414,87 CZK	21	2.074,36 CZK
15.05	Košiček na příbory 8-dílný plastový WIN-3602258 šedivý plastový d/š/v (mm): 430 × 210 × 150	4,00 ks	518,59 CZK	20,00	414,87 CZK	21	1.659,49 CZK
15.05	Koš na tablety, 1 strana otevřená WIN-30011787 pro mycí stroje UC UC-L-M, UC-XL, GS 630, STR, PT-L PT-M, PT-XL d/š/v (mm): 500 × 500 × 182	4,00 ks	2 489,23 CZK	20,00	1.991,38 CZK	21	7.965,54 CZK
15.06	Odsavač par nástěnný - dodávka stavby / VZT xxx-vzt	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
15.07	Vstupní stůl k mycímu stroji NER-SM01/Z30-14070	1,00 ks	19 225,80 CZK	20,00	15.380,64 CZK	21	15.380,64 CZK

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
	zadní a pravý lem 300mm vlevo dřez 400x400 otvor pro baterii sířon spodní prostor volný prolis desky jako vedení košů k myčce d/š/v (mm): 1 400 x 700 x 900						
15.08	Sprcha tlaková na nádobí STAR120 stolní s napouštěcím ramínkem MAS-5120022	1,00 ks	4 771,03 CZK	15,00	4.055,38 CZK	21	4.055,38 CZK
	se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, provedení stolní s napouštěcím ramínkem, tlaková sprcha STAR, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100 mm						
15.09	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	2,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
	d/š/v (mm): 300 x 300 x 0						
15.10	Třídící stůl NER-S01-19080	1,00 ks	30 409,10 CZK	20,00	24.327,28 CZK	21	24.327,28 CZK
	spodní prostor volný deska protažená přes polopřičku d/š/v (mm): 2 550 x 900 x 900						
15.10	Stěrka na odpady pro montáž na stůl WIN-75500004	2,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
	- šířka 250 mm						
15.11	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška - dodávka provozovatele / investora xxx-provozovatel	2,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
15.12	Vstupní stůl k mycímu stroji - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
15.13	Winterhalter STR 110 - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
15.14	Odsavač par nástěnný - dodávka stavby / VZT xxx-vzt	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
15.15	Výstupní stůl válečkový - stávající technologie xxx-stávající	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
15.16	Pojízdný vozík na koše NER-V09-07267	1,00 ks	19 561,23 CZK	20,00	15.648,98 CZK	21	15.648,98 CZK
	-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite-základní výška vozíku 900mm-1x madlo-2x pevné kolečko s ložisky d=125mm-2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm						
G1.16 JÍDELNA							
xx.xx	Bez změny xxx-subdodavatel	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
G1.17 CENTRÁLNÍ ZMĚKČOVAČ							
17.01	Centrální změkčovač vody - dodávka stavby / ZTI xxx-zti	1,00 ks	0,00	0,00	0,00	21	0,00
17.02	Regál NER-R01/4-13050	1,00 ks	13 837,03 CZK	20,00	11.069,62 CZK	21	11.069,62 CZK
	4x plná police						

Datum vystavení: 29.6.2018
Platnost nabídky do: 29.7.2018

Vaše poptávka:

Poz.	Popis	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
	Číslo položky						
	d/š/v (mm): 1 250 × 500 × 1 800						

Doba platnosti nabídky: 4 týdny od doručení
Záruční doba: 24 měsíců od předání a převzetí zbožíDoufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.
Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vystavil: Josef Novotný
Tel.: 725 396 306
e-mail: novotny@intergast.cz**Celkem: 4.100.272,26 CZK**

DPH: 861.057,17 CZK

Celkem (vč.DPH): 4.961.329,43 CZK

NABÍDKA CELKEM: 4.961.329,43 CZK-----
razičko, podpis dodavatele

Datum vystavení: 19.7.2018
Platnost nabídky do: 19.8.2018

Vaše poptávka:

Dodavatel:**InterGast a.s.**Na Vinobraní 1792/55
106 00 Praha 10 Záběhlice
Česká republika
IČ: 62917153
DIČ: CZ62917153
Tel.: 241 471 034-6
www.intergast.cz
e-mail: intergast@intergast.cz

Registrace: Spisová značka B 10469, vedená u Městského soudu v Praze

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 5278873001/2700
IBAN: CZ042700000005278873001
SWIFT: BACXCZPPPlatební podmínky: Bankovním převodem
Způsob platby: Bankovní převod Unicredit CZK**Odběratel:**Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
15300 Praha 16 - Radotín
Česká republika
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598**Dodací adresa:**Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
15300 Praha 16 - Radotín
Česká republika

Kontaktní osoba: Knotek Miroslav Tel.: 234 128 107

Dodací podmínky:

Vážený pane Knotku,

dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
	Venkovní kompaktní jednotka SILFH 4524Z/FM						
	BOX-CHTECH	1,00 ks	132 470,36 CZK	15,00	112.599,81 CZK	21	112.599,80 CZK
	Venkovní kompaktní jednotka SILFH 4524Z/FM - 4kW/-10°C Příslušenství: konzole, sací filtr, kulový ventil.						
	Propojovací potrubí						
	S100	1,00	56 980,00 CZK	15,00	48.433,00 CZK	21	48.433,00 CZK
	Montážní materiál						
	S100	1,00	3 850,00 CZK	15,00	3.272,50 CZK	21	3.272,50 CZK

Doba platnosti nabídky: 4 týdny od doručení

Záruční doba: 24 měsíců od předání a převzetí zboží

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.
Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vystavil: Josef Novotný
Tel.: 725 396 306
e-mail: novotny@intergast.cz**Celkem: 164.305,30 CZK**

DPH: 34.504,11 CZK

Celkem (vč.DPH): 198.809,41 CZK

! NABÍDKA CELKEM: 198.809,41 CZK-----
razítko, podpis dodavatele